حبگر کی بیماری Liver Disease

ہیپاٹائیٹس۔س Hepatitis C















ہم سے رابط۔ کریں

ویب سائیٹ: www.ecq.com.au/bbv

فون : 9166 9184 70 فيس : 3846 4453

ای میل : health@eccq.com.au

ان معلومات کوECCQ نے

كوئيزلينة ميلتھ كے تعاون سے بهم پہنچايا ہے2021 ميں ترجمه كيا كيا

Contact Us

Website: www.eccq.com.au/bbv Phone: 07 3844 9166

Fax: **07** 3846 4453

Email: health@eccq.com.au



This resource was produced by ECCQ with funding from QLD Health. Copyright 2021.

Important things to remember:

- The medication must be taken every day and you cannot share your medication with other people.
- You will need a blood test 3 months after your treatment has finished.
 This will tell you if you have been cured.
- If you have liver cirrhosis your GP will discuss with you any lifestyle changes you may need to do, and refer you to a liver specialist for follow up.
- You can be re-infected with Hepatitis
 C. There is no Hepatitis C vaccine
 therefore you need to avoid blood
 contact, for example:
 - Do not have contact with anyone else's blood. You should not share razors, toothbrushes or needles.
 - Cover your cuts or wounds using band aids, and wear gloves to clean blood.
 - If having medical or dental procedures overseas, check that there is good infection control to prevent you from being infected by blood from another person.

یاد رکھنے کے لیے اہم باتیں:

- ادویات کو لازماً روزانہ لینا ہے اور آپ اب ادویات کو دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔
- آپ کو اپنا علاج ختم کروانے کے 3 ماہ بعد خون کا سیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ اس سیسٹ سے آپ کو پیھ چلے گا کہ کیا آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے۔
- اگر آپ کو جگر کا سیروسس ہوگا تو آپ کا جی پی آپ
 کے ساتھ اپنے طرززندگی میں چند ضروری تبدیلیوں
 کے بارے میں بات کرے گا، اور آپ کو مزید علاج
 کے لیے کسی جگر کے ماہر کے پاس بھیجے گا۔
- آپ کو دوبارہ بیپاٹا ئیٹس می لگ سکتا ہے۔ بیپاٹا ئیٹس می کی کوئی ویکسین نمیس ہے اس لیے آپ کو خون کے ملاپ سے پر ہیز کرنا ہوگا، مثلآ: کسی دوسرے شخص کے ملاپ سے پر ہیز کرنا ہوگا، مثلآ: کسی دوسرے شخص کے خون کو مت چھوکیں۔ آپ کو چپاہئے کہ آپ ریزرز، ٹو تھ برش یا سوئیاں شیئر نہ کریں۔ اپنے جسم پر لگنے والے کٹ اور زخموں کو پٹیوں کے مدد سے ڈھانچیں، اور کوئی خون صاف کرتے ہوئے مدد سے ڈھانچیں، اور کوئی خون صاف کرتے ہوئے دستانے پہنیں۔ اگر آپ بیرون ملک سے کوئی طبی پرو سیجر، دائتوں یا خوبصورتی کا پرو سیجر، میٹو یا آکو پچچر کرلیں کہ وہاں اچھا انشیکشن کروائیں تو یہ چیک کرلیں کہ وہاں اچھا انشیکشن کنٹرول ہے تاکہ کسی اور شخص کے خون سے لگنے دائے متعدی مرض سے آپ خود کو بچپا سکیں۔

What can you do?

- See your GP and ask for a Hepatitis C blood test to find out if you have it.
- If you have Hepatitis C, your GP or a liver specialist can arrange for treatment, which can **cure** over 95% of people.
- You will need to have further tests, including hepatitis B, before you can be treated.
- Treatment is easy, for most people taking only 2 or 3 months.
- The medication has very few side effects.

How much does treatment for Hepatitis C cost?

- Treatment for Hepatitis C is funded by the government in Australia.
- If you have a Medicare Card it will cost less than \$125 for the treatment and if you have a concession card (such as a Seniors Card or Health Care Card), it will cost less than \$20 for the treatment.
- If you don't have a Medicare card you cannot get government funded Hepatitis

 C treatment, you may be able to purchase treatment online through sites such as www.fixhepc.com.

کیا آپ کا اور آپ کے گھسرانے کا ہیپاٹا ئیٹس سی کے لیے میسٹ ہوا ہے؟

بیپاٹائیٹس سی جگر کی بیاری ہے جو بیپاٹائیٹس سی وائرس کی
وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں بیپاٹائیٹس سی ہوتا ہے
اکثر نہ تو وہ خود کو بیار محسوس کرتے اور نہ ہی وہ بیار
د کھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بیپاٹائیٹس سی صرف خون کے
خون سے ملاپ سے ہی ہو سکتا ہے، جس میں غیر جراثیم
کش شدہ طبی آلات کا استعال بھی شامل ہے، لیکن یہ
ساجی رابطوں سے نہیں ہو سکتا ہے مثلاً خوراک شیئر کرنے
ساجی رابطوں سے نہیں ہو سکتا ہے مثلاً خوراک شیئر کرنے
سے، ہاتھ ملانے، چومنے، بغل گیر ہونے، چھینکنے، کپ

غیرعلاچشدہ ھیپاٹائیٹسسی سےجگرکا سیروسس،جگر کاسرطاناورموت ھوسکتیھے

Have you and your family been tested for Hepatitis C?

Did you know? Hepatitis C is a liver disease caused by the Hepatitis C virus. People with Hepatitis C often don't look or feel sick. You can only get Hepatitis C from blood to blood contact, including unsterile medical equipment, but **NOT** from social contact such as sharing food, shaking hands, kissing, cuddling, sneezing, sharing cups, etc.

Untreated
Hepatitis C
can cause liver
cirrhosis, liver
cancer and
death.

آب کیا کرستے ہیں؟

- اپنے جی پی سے ملیں اور اس سے بیپاٹائیٹس سی کے لیے خون کے میسٹ
 کا کہیں۔ یہ بی آپ میں بیپاٹائیٹس سی کو دریافت کرنے کا واحد طریقہ
 ہے۔
- اگرآپ کو ہیپاٹائیٹس سی ہو تو ایک بی پی، ایک مخصوص امراض کا ماہر یا
 ایک نرس پریکٹیشنر آپ کے علاج کا انظام کرا سکتے ہیں۔
 اس سے قبل کہ آپ کا علاج کیا جا سکے آپ کو مزید میسٹ کروانے کی
 ضرورت ہوگی، بشمول ہیاٹائیش نی کے میسٹ۔
- علاج آسان ہے، جس میں زیادہ تر لوگوں کو صرف 2 سے 3 ماہ لگتے
- ۔ اس علاج کے ضمنی اثرات بہت کم ہوتے ہیں، اور بر95 سے زائد لوگوں کو علاج مکمل ہونے کے بعد اس بیاری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔

میپاٹا کیش سی کے عمالج کا کتنا حضر حیب ہوتا ہے؟

- بیپاٹائیش سی کے علاج کے لیے فنڈ آسٹریلیا کی حکومت مہیا کرتی ہے۔
 اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے تو علاج کا خرچہ 1258 سے کم ہوتا
- ہے اور اگر آپ کے پاس رعایتی کارڈ ہو (جیسا کہ ایک سینترز کارڈ یا میلتھ کارڈ)، تو اس کے علاج پر \$20 سے کم لاگت آئے گی۔
- اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ نہیں ہے تو آپ سرکاری مالی مدد سے دستیاب ہیپاٹا نیٹس سی کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں، تاہم آپ اس علاج کو آن لائن سائیٹس کے ذریعے خرید کرسکتے ہیں، جیسا کہ یہاں سے www.fixhepc.com.au