جدري القرود (م)

ما هو جدري القرود؟

الأعراض

في ذلك الأعضاء التناسلية والفم.

جدري القرود هو عدوي يسببها فيروس جدري القرود، وهو ينتشر من شخص لأخر من خلال المخالطة الوثيقة والأشياء أو المواد الملوثة.







الإصابة

التشخيص

يمكن تشخيص جدري القرود عن طريق اختبار عينة من الأفات الجلدية

العلاج

للأدوية التحكم في الأعراض حالات الإصابة بجدري القرود خفيفة، ويتعافى منها المصاب في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الحالات شديدة

الو قابة

للوقاية من جدري القرود، يجب تجنَّب المخالطة مع الأشخاص المصابين أو استخدام الأشياء أو المواد التي ربما يكونوا قد استخدموها.

الحصول على اللقاح: في كوينز لاند يمكن للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الحصول على لقاح مجانى لجدري القرود بما في ذلك من ليس لديهم بطاقة مديكير للرعاية الصحية (Medicare)، هذه الفئات هي:

- الأشخاص المخالطون لشخص مصاب بجدري القرود في آخر 14 يوما.
- أي شخص يعانى من ضعف فى جهاز المناعة.
- جميع الرجال النشطين جنسيًا من المثليين ومزدوجي الميول الجنسية وغيرهم من

- الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال وشركائهم الجنسيين سواء كانوا من الذكور أو الإناث.
 - العاملون في مجال الجنس.
 - للحصول على أقصى قدر من الحماية، يجب الحصول على جرعتين من اللقاح بينهما 28 يومًا على الأقل.

لمعرفة أقرب مركز للحصول على لقاح جدري القرود تفضلوا بزيارة //:https www.health.qld.gov.au/clinicalpractice/guidelines-procedures/ diseases-infection/immunisation/ monkeypox-vaccination-centres

قد تحتاج إلى دفع رسوم استشارة، باستثناء معظم عيادات الصحة العامة.

مزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات حول جدري القرود، تفضلوا بزيارة /conditions.health.qld.gov.au HealthCondition/condition/14/217/850/mpox-monkeypox اطلع على آخر المستجدات واحم نفسك وأحبائك من جدري القرود.

هذا المصدر من إنتاج مجلس المجتمعات العرقية في كوينز لائد (ECCQ) بتمويل من صحة كوينز لائد (Queensland Health). أذار إمارس) 2023



